

# AGRI-PLASTICS

Le spécialiste du logement des veaux



Catalogue de produits

# L'HISTOIRE D'AGRI-PLASTICS

Les deux propriétaires d'Agri-Plastics, Darren et Rob VanBuuren, sont la troisième génération de producteurs laitiers de la famille. "Nous sommes dans l'industrie des huches à veaux depuis 1995 et nous sommes devenus l'un des plus grands manufacturiers de produits d'élevage pour le veau sur le marché" de dire Darren et Robert.

"Ayant grandi sur une ferme laitière, nous connaissons l'importance d'être efficace au travail et d'avoir des produits conçus pour performer et permettre l'élevage de veaux en santé. Nous croyons qu'il faut être à l'écoute de nos clients car ce sont eux qui les utilisent sur une base régulière."

En 1999, nous avons commercialisé la **première** huche avec porte arrière pour faciliter l'alimentation, le remplissage de litière et pour permettre une meilleure ventilation, laquelle est maintenant un standard dans l'industrie. En 2011, nous avons inventé la première huche pour groupe avec une Porte Arrière Pivotante. En 2014 nous instaurons les Trappes de Ventilation par le bas qui devinrent le nouveau standard. En 2015, toujours en mode innovation, nous avons lancé l'Enclos de démarrage et, en 2016, nous avons conçu le **tout nouveau** système Flex-Pen.

Durant toutes ces années en affaire, nous avons adapté nos produits et nous continuerons à les améliorer. L'innovation est ce qui propulse notre industrie ! Nos employés proviennent du milieu agricole et sont à même de vous conseiller pour configurer la meilleure façon d'élever vos veaux de façon optimale.

## TÉMOIGNAGES



*"Nous avons choisi Agri-Plastics quand est venu le temps d'agrandir. C'était le meilleur choix à cause de la qualité de la ventilation, de la durabilité et des nombreuses caractéristiques des huches. La notoriété de la compagnie nous a également donné confiance."*

*-Ermith Ocampo de Milk Source*



*"Nous utilisons les huches à veaux Agri-Plastics depuis plus de dix ans. Quand nous avons pris de l'expansion, notre choix s'est arrêté sur les huches pour groupe Agri-Plastics. Leur Porte Arrière Pivotante, qui permet de sauver du temps lors du remplissage de la litière, était ce qui convenait le mieux à nos besoins. On peut dire sans gêne que leurs huches pour groupe rencontrent nos attentes et procurent un environnement sain pour nos veaux."*

*- Henry et Rose Keunen, Ferme laitière Henro, Ontario, Canada*

*"Nous aimons vraiment comment les Enclos à veaux pour l'intérieur restent droits et propres. Nous sommes très impressionnés de la réflexion et des efforts qui ont été déployés pour les rendre faciles à utiliser. Et le support à bouteille fonctionne à merveille."*

*-Mike Harris, Exploitation laitière Harris, Richmond, Utah*

*"Nous avons magasiné différentes marques de huches à veaux et nous avons choisi le modèle Agri-Plastics EXL à cause de sa durabilité et de sa Porte Arrière 3-en-1". La porte de côté pour nourrir facilite aussi la tâche."*

*-Mark Van Raalte, Société Kopékon, Feerwerd, Pays-Bas*

*"Nous adorons les huches à veaux Agri-Plastics. Elles sont fabriquées pour durer et les veaux ont beaucoup d'espace à l'intérieur. Comme nous vivons en Iowa et qu'il peut y avoir beaucoup de neige, la porte pour intempérie est formidable. Elle garde les bêtes au sec et au chaud."*

*- Evan Bleyenbergh, Sioux Center, Iowa*

*"Nous aimons la huche Agri-Plastics, spécialement le modèle avec la Porte Arrière Pivotante: elle offre une excellente ventilation et permet de garder facilement un oeil sur les veaux."*

*- Gloria Whitten, Ferme Vally Mound, Scipio, New York*

# LES CINQ POINTS

Pourquoi on se prétend les spécialistes du logement des veaux ? Parce que nous sommes des agriculteurs, qui travaillons avec d'autres agriculteurs, afin de développer des produits innovants pour le marché agricole. Notre focus est centré sur les points suivants quand vient le temps de concevoir un modèle : Ventilation, Litière, Température, Alimentation et Gestion.

## 1. VENTILATION

Pour qu'un veau se développe normalement, il doit respirer de l'air frais avec un bas taux d'ammoniacque. C'est possible avec une huche Agri-Plastics car il n'y a pas d'air vicié : grâce à son design carré, plutôt que conique ou pointu comme la plupart des huches, il y a une meilleure circulation d'air et suffisamment d'espace pour le confort du veau.

## 2. LITIÈRE

La litière est autre point important pour nous. Une bonne litière procure confort et propreté pour le veau. Avec la Porte Arrière 3-en-1 disponible sur toutes les huches, c'est possible. La Porte Arrière 3-en-1 facilite l'accès à l'arrière de la huche pour changer la litière ou pour augmenter la ventilation. Elle offre également un autre point d'observation sur le veau.

## 3. TEMPÉRATURE

Dans toutes les huches à veaux Agri-Plastics, la température est toujours confortable. Nous avons conçu nos produits avec le confort de l'animal en tête. Il y a beaucoup de circulation d'air dans nos huches et enclos, ce qui permet à la température d'être constante en tout temps.

## 4. ALIMENTATION

Agri-Plastics a pensé à tout, même quand vient le temps de l'alimentation. Et l'alimentation est le point le plus important. Nous avons créé un produit qui aide l'agriculteur à nourrir le veau, du colostrum au concentré de lait. Notre support à seau vient avec un protecteur d'éclaboussures qui prévient la propagation de la contamination. Nous offrons aussi des couverts pour les aires d'alimentation à l'extérieur. Tout cela pour procurer à l'animal une saine alimentation.

## 5. GESTION

Nous ne pouvons tout faire pour vous ! Alors c'est ici que vous entrez en jeu : avec une saine gestion, un plan de travail et des procédures en place, avec des installations adéquates et de l'équipement pour faciliter les points énumérés ci-haut, vous aurez une exploitation laitière durable et profitable !

# HUCHES À VEAUX

À travers notre routine quotidienne et après avoir discuté avec d'autres agriculteurs, nous avons senti le besoin d'approvisionner la communauté agricole avec une ligne de produits faits pour durer, sauver du temps et améliorer la santé du troupeau.

**Nos huches à veaux ont comblé ce besoin.**

De fabrication robuste pour supporter les travaux les plus demandants et couvert par une garantie de dix ans, les huches à veaux Agri-Plastics sont le choix #1 des agriculteurs à travers le monde.



**AGRI-PLASTICS**  
Le spécialiste du logement des veaux

## PORTE ARRIÈRE 3-EN-1

**Qu'est-ce qui distingue notre système d'alimentation par l'arrière des autres produits ?**

Les trois fonctions de la Porte Arrière : la ventilation, l'ajout de litière et l'option de nourrir le veau. La porte arrière 3-en-1 Agri-Plastics a un rebord incliné pour faciliter l'entretien et empêcher la huche de se renverser lors du nettoyage à pression. Une seule personne suffit pour faire le travail.



### TRAPPES D'AÉRATION

Les Trappes d'Aération par le bas, une autre innovation d'Agri-Plastics, permettent à l'air frais de circuler à la base de la huche, réduisant ainsi l'odeur d'ammoniaque et priorisant la santé des veaux.



### PORTE OUVERTE

La porte peut se barrer en position ouverte empêchant ainsi le vent de la fermer.



### SUPPORT ET SEAUX

Le support et les seaux sont situés à l'intérieur mais peuvent se monter sur une clôture à l'extérieur.



### MATÉRIAU ROBUSTE

Moulé dans un plastique robuste. Pas besoin d'un cadre en acier qui rouillerait avec le temps.

### VENTILATION SUR LE TOIT

Protège le veau de la pluie et de la neige qui arrive par le toit et sert aussi à laisser entrer de l'air frais.



### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Le support a une protection anti-éclaboussure pour prévenir la contamination croisée.
- Seau blanc : l'usage pour le veau peut commencer dès le 1<sup>er</sup> ou 2<sup>e</sup> jour versus 4 jours avec un seau noir.
- Deux solides seaux en polyéthylène.
- Le support vient avec des renforcements empêchant les seaux d'être écrasés.
- Totalement opaque.
- Porte latérale gauche ou droite. Pour les endroits où la température est chaude, on l'enlève tout simplement.
- Toutes les portes ont une serrure.
- Choix de la porte à gauche ou à droite avec le modèle Deluxe.

# GAMME DE HUCHES À VEAUX

## HUCHE À VEAU POUR ESPACE RESTREINT

Notre dernier modèle. La nouvelle huche à veau pour espace restreint est parfaite pour les tout-petits veaux ou pour les courtes périodes d'élevage. Inclus la ventilation sur le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d'aération.



AGRI-5001

HUCHE À VEAU SSL		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
SSL Dimensions extérieures	61" L x 45,5" W x 47" H	155 cm L x 115,5 cm W x 119 cm H
SSL Dimensions intérieures	57" L x 41,5" W x 42" H	145 cm L x 105 cm W x 107 cm H
SSL Poids	55 lb	25 kg

## HUCHE À VEAU DELUXE (LONGUEUR STANDARD)

La huche à veau SL est utilisée pour un élevage standard de 6 à 8 semaines. Elle est très populaire quand le veau est sevré vers l'âge de 8 semaines. Les options incluent l'alimentation par le côté et par l'arrière, deux seaux, le support, la ventilation sur le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d'aération.



AGRI-2016

HUCHE À VEAU SL		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
SL Dimensions extérieures	87" L x 49" W x 55" H	221 cm L x 124 cm W x 140 cm H
SL Dimensions intérieures	79" L x 44,5" W x 50" H	201 cm L x 113 cm W x 127 cm H
SL Poids	95 lb	43 kg

## HUCHE À VEAU DELUXE (EXTRA GRANDE)

Cette huche à veau est conçue pour une période d'élevage de 8 à 12 semaines. Elle offre une meilleure protection contre la pluie, le vent et la neige dans les régions plus froides. L'arrière de la huche reste sec et au chaud durant les jours froids. Les options incluent l'alimentation par le côté ou par l'arrière, deux seaux, le support, la ventilation par le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes de ventilation.



AGRI-1045

HUCHE À VEAU EXL		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
EXL Dimensions extérieures	97,5" L x 62,5" W x 56" H	248 cm L x 159 cm W x 142 cm H
EXL Dimensions intérieures	90,5" L x 56,5" W x 51" H	230 cm L x 144 cm W x 130 cm H
EXL Poids	135 lb	61 kg



## SYSTÈME DE CLÔTURE POUR HUCHES

Le système de clôture Agri-Plastics est conçu pour économiser temps et argent : c'est une option clé en main économique. Il est prêt à être utilisé avec nos trois modèles qui incluent la ventilation sur le toit, la Porte Arrière 3-en-1 et les trappes d'aération, l'alimentation par le côté et par l'arrière, deux seaux et la clôture en grillage galvanisé. Ce système est utilisé par les plus grandes fermes à travers le monde.



Support et bouteille vendus séparément

AGRI-5001RF

SSL SYSTÈME DE HUCHE AVEC CLÔTURE		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
SSL Dimensions extérieures	61" L x 45,5" W x 47" H	155cm L x 115.5cm W x 119cm H
SSL Dimensions intérieures	57" L x 41.5" W x 42" H	145cm L x 105cm W x 107cm H
Dimensions de la huche avec la clôture	125" L x 48" H	317.5cm L x 122cm W
SSL Poids avec la clôture	97 lbs	44 kg



Support et bouteille vendus séparément

AGRI-2016RF

SL SYSTÈME DE HUCHE AVEC CLÔTURE		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
SL Dimensions extérieures	87" L x 49" W x 55" H	221cm L x 124cm W x 140 cm H
SL Dimensions intérieures	79" L x 44.5" W x 50" H	201cm L x 113cm W x 127cm H
Dimensions de la huche avec la clôture	150" L x 49" W	381cm L x 124cm W
SL Poids avec la clôture	134 lbs	61 kg



Support et bouteille vendus séparément

AGRI-1045RF

EXL SYSTÈME DE HUCHE AVEC CLÔTURE		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
EXL Dimensions extérieures	97,5" L x 62,5" W x 56" H	248 cm L x 159 cm W x 142 cm H
EXL Dimensions intérieures	90,5" L x 56,5" W x 51" H	230 cm L x 144 cm W x 130 cm H
Dimensions de la huche avec la clôture	158" L x 62,5" L	401 cm L x 159 cm L
EXL Poids avec la clôture	174 lb	79 kg



# ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR HUCHES À VEAUX



**POSITION OUVERTE**



**POSITION FERMÉE**




**POSITION RELEVÉE**



**TRANSPORT**

## CLÔTURE SUPRÊME 4-EN-1 AGRI-1800


Un système coulissant unique qui permet de garder le veau à l'intérieur quand vous nettoyez l'extérieur de l'enclos. Les roues pivotantes facilitent le transport de la huche. Soulevez la huche et allez-y !



AGRI-2001

### PANNEAU DE CLÔTURE

Fabriqu  en acier galvanis    chaud.  
42" haut x 72"   x 48" large



AGRI-2000

### PANNEAU DE CLÔTURE TAILL 

Taill  pour les seaux d'alimentation.  
42" haut x 72"   x 48" large



AGRI-4013

### COVERCLE

Prot ge la nourriture des intemp ries.



AGRI-2036

### QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE



AGRI-2017

### ENSEMBLE POUR ANCRAGE

Tuyau de m tal, collier, cha ne et oeillets pour le montage.



AGRI-2041

### TUYAU DE PLASTIQUE AVANT

Tuyau de plastique pour garder le veau   l'int rieur.



### PORTE D'ALIMENTATION AVANT

Permet l'alimentation par l'avant quand la temp rature est mauvaise.



AGRI-2003

### SUPPORT POUR BOUTEILLE

Pour une bouteille de 2 ou 3 litres.



AGRI-2002

### SL SUPPORT POUR BOUTEILLE

Pour une bouteille de 2 ou 3 litres.



AGRI-1070  
AGRI-1071

### BOUTEILLE

Bouteille de 2 ou 3 litres avec t tine en caoutchouc.



AGRI-3009

### SEAU ET T TINE

T tine et support inclus. (couvert vendu s par ment)



AGRI-1067

### BOL DE D MARRAGE

Grandeur de 4", apport plus rapide pour le veau dans les deux premi res semaines.



AGRI-2052

### MANGEOIRE   FOIN

  accrocher   l'int rieur de la huche. Inclus une porte lat rale pour un acc s facile et rapide.



AGRI-2062

### PORTE POUR INTEMP RIES

Prot ge le veau des intemp ries.



AGRI-2063

### PORTE   CHARNI RE

La porte restera ouverte contre la cl ture. (pour mod le SL seulement)



AGRI-1132

### MANGEOIRE   ACCROCHER

Contient de la nourriture pour trois jours et s'installe sur notre cl ture. Couvert   charni re.



300.0632

### COUVERTURE POUR VEAU

Vient avec des attaches.



AGRI-7026

###  TIQUETTES

Pour identifier la huche et le veau. En rouleau de 250  tiquettes.



# HUCHES POUR GROUPE

Les veaux élevés dans des huches et intégrés à un groupe après le sevrage peuvent subir beaucoup de stress. En faisant la transition des veaux sevrés dans une huche de groupe Agri-Plastics, vous éliminez la compétition pour la nourriture et l'eau et ils s'adaptent mieux à la cohabitation. La huche pour groupe Agri-Plastic est faite pour durer : chaque unité est fabriquée de parois épaisses et vient avec une garantie de dix ans.

AGRI-4033



HUCHE POUR GROUPE		
DIMENSIONS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Dimensions extérieures	89" L x 106" L x 79" H	226 cm L x 269 cm L x 200 cm H
Dimensions intérieures	81" L x 100" L x 75" H	206 cm L x 254 cm L x 191 cm H
Poids	250 lb	113 kg



# PORTE ARRIÈRE PIVOTANTE


**Qu'est-ce qui distingue l'innovante Porte Arrière Pivotante d'Agri-Plastics des autres produits ?**

La Porte Arrière Pivotante facilite l'accès pour ajouter de la litière dans la huche pour groupe de façon sécuritaire, sauvant temps et argent. Cela peut se faire de façon manuelle ou mécanique. Nous avons intégré des grilles d'aération dans nos portes pour une meilleure circulation d'air. Il y a aussi un loquet qui permet de garder les portes ouvertes pour une aération optimale.



## VENTILATION SUR LE FAÎTE

Avec une grille d'aération sur le devant et une trappe de ventilation rotative sur le faîte, vous pouvez contrôler facilement la circulation d'air.



## MOULÉE EN UNE PIÈCE

Pour une robustesse accrue et sans rivets qui pourraient casser.

## CHÂSSIS EN POLYÉTHYLÈNE

Ne gèlera pas au sol comme ce serait le cas pour un châssis en bois.



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Grande Porte Arrière Pivotante avec grille d'aération intégrée.
- Moulée en une seule pièce pour plus de solidité.
- Grille d'aération sur le devant et trappe de ventilation rotative sur le faîte.
- Huche plus haute pour les périodes d'élevage qui s'étirent.
- Totalement opaque.
- Le châssis en polyéthylène intégré ne gèlera pas.
- Garantie limitée de dix ans.

# ENCLOS D'ALIMENTATION SUR ROUES POUR GROUPE

L'enclos d'alimentation sur roues pour groupe est le plus récent produit dans la gamme d'Agri-Plastics. La facilité à déplacer la clôture sur roues réduit le temps de nettoyage et nécessite moins d'employés pour effectuer la tâche.

AGRI-4036



## ENCLOS D'ALIMENTATION SUR ROUES

- L'enclos roule d'avant en arrière, rendant la corvée de nettoyage facile et efficace.
- Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
- Trois auges sont incluses avec l'enclos.
- Les produits Milk Bar™ sont compatibles.
- Recommandé pour des veaux de 2 à 10 semaines.
- 108" de large (274 cm)
- 96" de long (243 cm)



## OPTIONS



Seau à eau vendu séparément



Seau à eau vendu séparément

## ENCLOS DE TRANSITION STANDARD

- Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
- L'auge en plastique scellé réduit la perte de nourriture et, du même coup, permet des économies.
- Les coins sont simplement attachés ensemble. Assembler ou démonter l'enclos est facile et rapide.
- Recommandation : du sevrage jusqu'à 20 semaines.
- Espace pour l'eau sur le côté.
- 192" de large (488 cm)
- 108" de long (274 cm)

## ENCLOS DE TRANSITION XL

- Les panneaux latéraux sont fabriqués en aluminium.
- L'auge en plastique scellé réduit la perte de nourriture et, du même coup, permet des économies.
- Les coins sont simplement attachés ensemble. Assembler ou démonter l'enclos est facile et rapide.
- Recommandation : du sevrage jusqu'à 20 semaines.
- Espace pour l'eau sur le devant.
- 192" de large (488 cm)
- 138" de long (351 cm)

MB6



### MILK BAR™

- Capacité de 36 litres.
- Fonctionne avec les tétines Milk Bar pour une efficacité optimale.

AGRI-4034



### LEVIER DE HUCHE POUR GROUPE

- Une seule personne peut déplacer la huche.
- Le pivot permet une prise latérale ou par l'arrière.
- Fonctionne avec une fourche à palettes ou une pique à foin.

300.0632



### COUVERTURE POUR VEAU

- Très utile pour les veaux de moins de 4 semaines.
- Réduit les risques de maladies.
- Permet de maintenir le poids du veau durant la saison hivernale.

AGRI-7026



### ÉTIQUETTES

Pour identifier la huche et le veau. En rouleau de 250 étiquettes.



NOUVEAU  
PRODUIT

# ENCLOS DE DÉMARRAGE\*

Le **nouvel** Enclos de démarrage d'Agri-Plastics est conçu pour offrir un départ idéal pour vos petits veaux. Ces Enclos de démarrage sont pour une courte période d'utilisation : avant de mettre les veaux dans une huche, un enclos intérieur, une huche pour groupe ou une aire d'alimentation robotisée.

Avec l'Enclos de démarrage Agri-Plastics, vous pourrez gérer plus facilement la santé des veaux tout en les amenant à boire de la bonne façon pour une progression optimale. Notre nouvel Enclos de démarrage est fabriqué du même matériau de qualité que nos autres produits. Ces unités sont faciles à nettoyer et conviendront à vos besoins.



AGRI-6000

**AGRI-PLASTICS**  
Le spécialiste du logement des veaux

\*Brevet en instance

## VOTRE CHOIX DE :

- **Porte d'alimentation à l'avant avec bouteille**, si vous optez pour ce choix.
- **Porte d'alimentation à l'avant avec seau et tétine**, si vous optez pour ce choix.

Le porte-bouteille, le seau et le porte-seau sont vendus séparément



ENCLOS DE DÉMARRAGE\*



### RELEVEZ POUR NETTOYER

Avec l'Enclos de démarrage surélevé et mobile, vous relevez simplement le dessus pour le nettoyage.



### FACILE À SOULEVER

L'Enclos se soulève facilement pour un déplacement aisé.



### LOQUET À FERMETURE

Le loquet se ferme automatiquement par un contrebalancement.



### VENTILATION ARRIÈRE

Une ventilation arrière permet une aération optimale dans l'enclos.

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



- AGRI-1070 AGRI-1071 **BOUTEILLE**
- AGRI-3009 **SEAU ET TÉTINE**
- AGRI-6005 **SUPPORT**
- AGRI-1067 **BOL DE DÉMARRAGE**
- AGRI-2003 **SUPPORT À BOUTEILLE**
- SEAU AGRI-1049N
- 300.0632 **COUVERTURE POUR VEAU**
- AGRI-7026 **ÉTIQUETTES**

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Trappes de ventilation à l'avant et à l'arrière.
- Moulé en une seule pièce.
- Fabriqué en polyéthylène résistant aux impacts.
- Facile à nettoyer.
- Enclos de démarrage surélevé, mobile et facile à soulever pour un nettoyage optimal.
- Plancher moulé et grillagé pour un meilleur drainage.
- Deux roues pivotantes à l'avant avec frein et deux roues à l'arrière.
- Garantie limitée de dix ans.

\*Brevet en instance

## ENCLOS DE DÉMARRAGE

L'enclos de démarrage s'installe directement sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri. Ces modèles sont vendus avec la porte d'alimentation à l'avant.

Accessoires : support à bouteille, bouteille, seau et tétine, support à seau, bol de démarrage et quincaillerie d'assemblage.

MODÈLE	DIMENSIONS (POUCES)	DIMENSIONS (CM)
<b>EXTÉRIEUR</b>	40" L x 51,5" L x 42,5" H	102 cm x 131 cm x 108 cm
<b>INTÉRIEUR</b>	34,5" L x 47" L x 42" H	88 cm x 120 cm x 106 cm



## ENCLOS DE DÉMARRAGE SURÉLEVÉ

L'enclos de démarrage surélevé est équipé d'un plancher de caillebotis moulé et surélevé du sol par des pieds en acier galvanisé pour un drainage optimal. Vient avec les trappes de ventilation dans le haut et dans le bas et votre choix de porte d'alimentation : avec bouteille ou seau et tétine. Vous pouvez attacher deux unités ensemble avec un système d'attache optionnel. Ces modèles sont conçus pour faciliter le nettoyage et le déplacement. Ils peuvent être installés directement sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri.

MODÈLE	DIMENSIONS (POUCES)	DIMENSIONS (CM)
<b>EXTÉRIEUR</b>	40" L x 51,5" L x 42,5" H	102 cm x 131 cm x 108 cm
<b>INTÉRIEUR</b>	34,5" L x 47" L x 42" H	88 cm x 120 cm x 106 cm
<b>DIMENSIONS EXT. PLANCHER CAILLEBOTIS</b>	42" L x 55" L x 9,25" H	106 cm x 140 cm x 23 cm



## ENCLOS DE DÉMARRAGE MOBILE

L'enclos de démarrage mobile est équipé de quatre roues (deux pivotantes avec frein et deux statiques) qui peuvent être montées directement sur le plancher de caillebotis moulé. Vient avec les trappes de ventilation dans le haut et dans le bas et votre choix de porte d'alimentation : avec bouteille ou seau et tétine. Vous pouvez attacher deux unités ensemble avec un système d'attache optionnel. Ces modèles sont conçus pour faciliter le nettoyage et le déplacement. Ils peuvent être installés directement sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur sous un abri.

MODÈLE	DIMENSIONS (POUCES)	DIMENSIONS (CM)
<b>EXTÉRIEUR</b>	40" L x 51,5" L x 42,5" H	102 cm x 131 cm x 108 cm
<b>INTÉRIEUR</b>	34,5" L x 47" L x 42" H	88 cm x 120 cm x 106 cm
<b>DIMENSIONS EXT. PLANCHER CAILLEBOTIS</b>	42" L x 55" L x 9,25" H	106 cm x 140 cm x 23 cm



**NOUVEAU PRODUIT**

# ENCLOS CONVERTIBLE\*

Ce nouvel Enclos convertible autoportant fonctionne avec des panneaux amovibles, permettant l'isolement ou le regroupement des veaux (pour des raisons de santé ou de bien-être de l'animal). On peut prévoir différentes configurations et le module peut être extensionné selon le besoin.

Présentement, sur le marché, il n'existe pas d'enclos autoportants convertibles avec panneaux amovibles, ni avec la porte d'alimentation à l'avant et la porte arrière qui peuvent être interchangeables.



DIMENSIONS		
PANNEAU DE 7'	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE (CM)
Dimensions extérieures	48" L x 96" L x 45" H	122 cm L x 244 cm L x 114 cm H
Espace intérieur	46" L x 82" L x 45" H	117 cm L x 208 cm L x 114 cm H
<b>PANNEAU DE 6'</b>		
Dimensions extérieures	48" L x 84" L x 45" H	122 cm L x 213 cm L x 114 cm H
Espace intérieur	46" L x 70" L x 45" H	117 cm L x 178 cm L x 114 cm H
<b>PANNEAU DE 5'</b>		
Dimensions extérieures	48" L x 72" L x 45" H	122 cm L x 183 cm L x 114 cm H
Espace intérieur	46" L x 58" L x 45" H	117 cm L x 147 cm L x 114 cm H

AGRI-7007

AGRI-7006

AGRI-7005

**AGRI-PLASTICS**  
Le spécialiste du logement des veaux

\*Brevet en instance

www.calfhutch.com 17

\*Brevet en instance

16 www.calfhutch.com

# GLISSE ET GO

C'est le seul système d'enclos à une porte qui peut se transformer en enclos pour groupe !

Ceci, grâce à la combinaison de l'unique panneau-serrure et du panneau séparateur. Il suffit simplement de relever le panneau-serrure aux deux extrémités, de retirer le panneau séparateur et d'ajouter ensuite une barre de soutien en métal. Vous avez maintenant deux veaux qui peuvent socialiser.



## PANNEAU-SERRURE

C'est ce qui rend unique l'Enclos convertible : la serrure qui tient tout en place et qui vous permet une configuration de logement pour groupe.



## LOQUET

Un mécanisme de loquet facile à utiliser qui maintient les veaux en sécurité dans l'enclos.



## SÉPARATEURS POUR VEAU

Des séparateurs moulés pour prévenir les succions croisées et diminuer les risques de maladies.



\*Brevet en instance

## ALIMENTATION ARRIÈRE

Outre l'alimentation, les portes à l'arrière peuvent servir pour l'ajout de litière ou comme autre point d'accès.



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur des seaux ajustable.
- Options de support à bouteille ou seau et tétine.
- L'Enclos convertible est également conçu pour les normes européennes.
- Accès arrière pour la litière.
- Cadre renforcé en aluminium devant le panneau avant.
- Portes avant et arrière interchangeables.
- Facilité à surveiller les veaux.
- Léger et facile à nettoyer.
- Moulé en plastique robuste.
- Peut être monté sur un mur (supports de montage en option).
- Compatible avec les robots d'alimentation.

AGRI-7025



## RÂTELIER POUR FOIN

Râtelier double en acier galvanisé pour le foin.



## COUVERTURE POUR VEAU

AGRI-3030



## SUPPORT POUR MUR

Support en acier galvanisé pour montage sur un mur.



## SUPPORT À BOUTEILLE

S'installe et se démonte facilement pour le nettoyage.



AGRI-1070  
AGRI-1071

## BOUTEILLE

AGRI-7013, 7014, 7015



## BARRE DE SOUTIEN

À utiliser lorsque vous retirez le panneau séparateur.



## SEAU ET TÉTINE



AGRI-3009



## ÉTIQUETTES

AGRI-7026

## CONFIGURATIONS SUGGÉRÉES



Modèle 5' : 72" (183 cm)  
Modèle 6' : 84" (213 cm)  
Modèle 7' : 96" (244 cm)

Modèle 5' : 204" (518 cm)  
Modèle 6' : 228" (579 cm)  
Modèle 7' : 252" (640 cm)



# ENCLOS POUR L'INTÉRIEUR

Notre Enclos pour l'intérieur est innovateur et permet d'avoir un œil en tout temps sur les veaux. Notre porte d'alimentation à l'avant est extrêmement robuste et facilite l'accès à la nourriture. Elle s'ajuste pour mettre les seaux à la bonne hauteur à mesure que les veaux grandissent. Les panneaux latéraux ont des séparateurs intégrés sans pièces d'extra à ajouter.

Garantie limitée de dix ans.

Panneau arrière AGRI-3002



Panneau avant AGRI-3003

DIMENS...	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE (CM)	
<b>PANNEAU 7'</b>			
Dimensions extérieures	50" L x 102" L x 43" H	127 cm L x 259 cm L x 109 cm H	AGRI-3007
Espace intérieur	46" L x 84" L x 43" H	117 cm W x 213 cm L x 109 cm H	
<b>PANNEAU 6'</b>			
Dimensions extérieures	50" L x 90" L x 43" H	127 cm L x 229 cm L x 109 cm H	AGRI-3006
Espace intérieur	46" L x 72" L x 43" H	117 cm L x 183 cm L x 109 cm H	
<b>PANNEAU 5'</b>			
Dimensions extérieures	50" L x 78" L x 43" H	127 cm L x 198 cm L x 109 cm H	AGRI-3005
Espace intérieur	46" L x 60" L x 43" H	117 cm L x 152 cm L x 109 cm H	
<b>PANNEAU 4'</b>			
Dimensions extérieures	50" L x 66" L x 43" H	127 cm L x 168 cm L x 109 cm H	AGRI-3004
Espace intérieur	46" L x 48" L x 43" H	117 cm L x 122 cm L x 109 cm H	

## PORTE AVANT AJUSTABLE

La porte avant peut s'ajuster à mesure que le veau grandit, offrant ainsi un confort maximal en tout temps.



ENCLOS POUR L'INTÉRIEUR

## SYSTÈME ENCLENCHE ET HOP !

Le système Enclenche et hop ! permet un assemblage et un démontage rapide pour le nettoyage et le transport des enclos. Ces modèles peuvent être montés dos-à-dos.



## SÉPARATEURS POUR VEAU

Des séparateurs moulés pour prévenir les succions croisées et diminuer les risques de maladies.



## CADRE EN ACIER

La porte avant, extrêmement robuste, est renforcée avec un cadre d'acier.



## TRAPPES D'AÉRATION ROTATIVES



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Système unique d'assemblage embouteté pour un travail simple et rapide.
- Le système de fixation vous permet un démontage en quelques minutes.
- Préviens la prolifération de bactéries et la propagation de maladies.
- Espace de rangement pour les tiges d'attache : fini les pertes.
- Porte ajustable.
- Léger et facile à nettoyer.
- Seaux de nourriture et d'eau séparés pour prévenir la contamination.
- Trappes d'aération rotatives à l'arrière sur les modèles standards.

# GRILLAGE D'ENCLOS

Le Grillage arrière pour enclos d'Agri-Plastics offre une meilleure circulation d'air que tous les autres grillages d'enclos sur le marché. Il est rapidement devenu un produit populaire. Le fil du grillage est galvanisé et enduit d'un revêtement de polyéthylène. Ce système est idéal dans les bâtiments où la circulation d'air est insuffisante. En installant ce grillage arrière, l'enclos aura un flot d'air frais et le veau sera plus confortable. De plus, l'ajout de litière se fait facilement.

Grille arrière AGRI-3048WB




## MODÈLE EUROPÉEN

Le grillage d'enclos a également été conçu pour les standards européens.



## BARRIÈRE POUR LITIÈRE AGRI-3013

Ce produit optionnel d'Agri-Plastics est parfait pour retenir la litière à l'intérieur.



## SÉPARATEURS POUR VEAU

Des séparateurs moulés pour prévenir les succions croisées et diminuer les risques de maladies.



**RÂTELIER EN PVC POUR FOIN**



**BOUTEILLE**  
AGRI-1070  
AGRI-1071

**SERRURE**



**SEAU ET TÉTINE**  
AGRI-3009

**SUPPORT POUR PANNEAUX**



**COUVERTURE POUR VEAU**  
300.0632

**SUPPORT POUR BOUTEILLE**




**ÉTIQUETTES**  
AGRI-7026

**EMBOÛT PROTECTEUR**  
Pour utiliser avec le seau à tétine


## CONFIGURATIONS SUGGÉRÉES

Suggestions pour enclos intérieur sans grillage arrière.



Modèle 4' : 123" (312 cm)  
Modèle 5' : 147" (373 cm)  
Modèle 6' : 171" (434 cm)  
Modèle 7' : 195" (495 cm)

Suggestions pour enclos intérieur, rangée simple, avec grillage arrière.



Modèle 4' : 66" (168 cm)  
Modèle 5' : 78" (198 cm)  
Modèle 6' : 90" (229 cm)  
Modèle 7' : 102" (259 cm)

Modèle 4' : 192" (488 cm)  
Modèle 5' : 216" (549 cm)  
Modèle 6' : 240" (610 cm)  
Modèle 7' : 264" (671 cm)





Agri-Plastics Manufacturing appartient et est exploité par une troisième génération de producteurs laitiers. C'est suite à des années d'expérience que la compagnie a développé et testé ses produits. La mission d'Agri-Plastics est d'offrir un produit d'une qualité exceptionnelle et qui rencontre les besoins des agriculteurs, tout en instaurant une réputation mondiale de fiabilité et de durabilité.

Agri-Plastics Siège social  
Usine #1  
Agri-Plastics Mfg.  
7793, Young St.  
Grassie, ON Canada  
LOR 1M0  
Tél : 1 905 945-3116  
Fax : 1 905 945-5359  
T.F : 1 888 231-3575  
www.calfhutch.com

Province de Québec et l'Est de l'Ontario  
**Agriclé**  
416, route de Saint-Pie  
Saint-Dominique, Qc Canada  
J0H 1L0  
Tél : 1 888 773-3130  
Fax: 1 450 773-8996  
www.agricle.com  
info@agricle.com

Votre compagnie