NOTRE PORTÉE EST MONDIALE



Agri-Plastics Manufacturing appartient et est exploitée par des producteurs laitiers de troisième génération. C'est par l'expérience pratique qu'Agri-Plastics développe et teste ses produits. La mission d'Agri-Plastics est d'offrir la meilleure qualité de produits pour l'industrie agricole en concevant des solutions qui répondent aux attentes de nos clients, tout en établissant une réputation internationale de fiabilité et de durabilité.

AGRI-PLASTICS SIÈGE SOCIAL de l'entreprise

Usine #1 Agri-Plastics Mfg. 7793 Young Street Grassie, ON Canada LOR 1MO Tél : 1.905.945.3116 Sans Frais : 1.888.231.3575 info@calfhutch.com Usine #2 Agri-Plastics Mfg. 695 Arvin Avenue Stoney Creek, ON Canada L8E 5R2 Tél : 1.905.643.6278 Sans Frais : 1.888.231.3575 info@calfhutch.com

ÉTATS-UNIS BUREAU DE VENTES

Agri-Plastics Mfg. 3731 Luker Road Cortland, NY 13045 Tél : 1.607.591.0103 Sans Frais : 1.888.231.3575 info@calfhutch.com

EUROPE/ AMÉRIQUE DU SUD VENTES CIS/MOYEN ORIENT


Agri-Plastics International Knock na Creva Athenry Co. Galway Irlande Tél : +353 91 844071 intsales@agri-plastics.net

AUSTRALIE / NZ BUREAU DE VENTES

Agri-Plastics Mfg. 21 Snowden Road Hadlow 4RD Timaru 7910 Nouvelle-Zélande Tél : +64 21737474 info@calfhutch.com



www.calfhutch.com • info@calfhutch.com





LA CROISSANCE COMMENCE ICI CATALOGUE DE PRODUITS



VOICI L'HISTOIRE DERRIÈRE NOS PRODUITS.

Les VanBuuren connaissent de première main les défis qu'apportent l'élevage de veaux laitiers en santé. En tant que producteurs laitiers de troisième génération, ils ont commencé à expérimenter avec des conceptions de huches pour fournir aux veaux un environnement plus sain, plus confortable, tout en améliorant l'efficacité de leur entreprise. En 1995, ils ont fondé Agri-Plastics pour offrir aux producteurs laitiers locaux une meilleure solution pour le logement et les soins de la prochaine génération de laitières.

Au fil des ans, Agri-Plastics a écouté et appris lorsque d'autres producteurs parlaient de leurs propres problèmes en matière de logement des veaux. Et ils ont répondu avec des innovations révolutionnaires qui sont devenues depuis lors des normes de l'industrie.

Aujourd'hui, les Huches Agri-Plastics sont primées dans le monde entier pour leur durabilité, leur efficacité et leur facilité d'utilisation uniques. Mais au cœur de tout cela, réside une famille fidèle à ses racines, livrant des systèmes de logement pour veaux éprouvés aux producteurs laitiers, et ce, par des producteurs laitiers.

Nous comprenons la valeur de vos veaux, et nous sommes engagés à vous aider à protéger votre investissement.







CONÇU POUR LES PRODUCTEURS, PAR DES PRODUCTEURS



MORTALITÉ DES VEAUX RÉDUITE VIA FOCUS SUR 5.

Agri-Plastics cherche à maximiser le bien-être des animaux en mettant l'accent sur 5 attributs de logement des veaux essentiels au maintien de la vie. En développant nos huches avec ces attributs à l'esprit, nous vous aidons à améliorer la façon dont vous exploitez votre ferme laitière.

Pourquoi développer votre entreprise avec Agri-Plastics?

CONÇU POUR ÊTRE DURABLE.

Les robustes produits Agri-Plastics sont fabriqués de façon unique pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, l'usure quotidienne, veau après veau, année après année. La garantie de 10 ans sur nos huches pour veaux est la preuve de notre engagement envers la durabilité.

PLUS CONVIVIAL POUR LES VEAUX, VOTRE ÉQUIPE ET VOUS.

Parce que la vie sur une ferme laitière est suffisamment exigeante, les huches pour veaux Agri-Plastics sont conçues pour un maximum de simplicité et de facilité d'utilisation à chaque étape, de l'assemblage au nettoyage. Voir pages 14-15 pour les caractéristiques de notre enclos Flex-Pen exclusif "Slide 'n' Go"!

"Nous avons choisi Agri-Plastics pour notre nouvel agrandissement chez Milk Source. Agri-Plastics était le MEILLEUR CHOIX pour nous, en raison de leurs caractéristiques, leur durabilité et leur ventilation renommées comme étant supérieures." -Ermith Ocampo, Milk Source



FIGRI-PLASTICS

The Calf Housing Specialist



VENTILATION

Les produits en logement pour veaux Agri-Plastics sont conçus pour maximiser la circulation d'air frais tout en minimisant l'ammoniac pour améliorer la santé et le confort du veau.

2 litière

Vos veaux jouissent d'un environnement plus propre et plus sain, grâce à nos portes à litière uniques qui permettent un accès rapide et facile à la litière.

3 TEMPÉRATURE

Dans tous les produits de logement pour veaux Agri-Plastics, la température est toujours confortable. Nous avons conçu nos produits avec les veaux à l'esprit. Il y a beaucoup de circulation d'air dans notre huche et nos enclos, permettant à la température d'être à un taux uniforme en tout temps.

ALIMENTATION

Les produits pour veaux Agri-Plastics sont conçus pour optimiser l'apport alimentaire et la sécurité, depuis le colostrum au concentré.



GESTION

Lorsque vous avez l'appui du Spécialiste en Logement pour Veaux, la gestion de votre investissement est plus facile et plus rentable que jamais !



LOGEMENT POUR VEAUX GUIDE DE SÉLECTION

Nos huches sont fabriquées pour durer, tout en vous faisant économiser du temps et maintenir la santé du troupeau. Nos innovations sont basées sur nos propres expériences élevant des veaux et des décennies d'expérience dans l'élevage des veaux.

Contrôle climatique

Que vous viviez dans des conditions extrêmes de chaleur ou de froid amer, votre climat particulier aura une incidence sur les fonctionnalités qui comptent le plus pour vous et la santé de vos veaux. C'est pourquoi Agri-Plastics offre des huches avec des portes décalées à la gauche ou à la droite ou à ouverture totale pour satisfaire aux différents climats.

Construit pour Votre Exploitation

Chez Agri-Plastics, nous comprenons qu'en logement pour veaux il n'est jamais question d'une "Taille Unique Pour Tous". Ce qui fonctionne pour une petite ferme ne fonctionnera probablement pas pour une exploitation de grande taille, nous offrons donc une variété d'options et de tailles afin de s'assurer que vous trouverez la meilleure solution pour votre exploitation.

OPTIONS DE LOGEMENT

Quelle que soit la configuration de votre installation et vos besoins pour les veaux, Agri-Plastics possède les solutions pour protéger votre investissement.



ENCLOS DE DÉMARRAGE

Fixer directement sur le sol ou utiliser en option, nos Enclos de Démarrage Surélevés ou Mobiles.



FLEX-PEN

Cette solution innovante en logement pour veaux permet de loger les veaux individuellement ou de les regrouper ensemble via le panneau central qui est facilement amovible.

Trouver le produit Agri-Plastics approprié pour votre exploitation.





Facilitez la transition des veaux depuis les huches au logement de groupes en utilisant nos huches de groupes. Permet de réduire le stress des veaux.

HUCHE À VEAUX

La Huche à Veaux Deluxe SSL Économie d'Espace fonctionne bien pour de plus courtes périodes de temps ou pour les plus petits veaux. Facilite la circulation de l'air, le confort et la propreté.

Pour les périodes de croissance standard de 6 à 8 semaines d'âge, tournezvous vers la Huche à Veaux Deluxe SL Longueur Standard. Plus populaires pour les veaux sevrés jusqu'à 8 semaines. Choisissez entre les options d'alimentation latérale ou arrière.

La Huche Deluxe Extra Large EXL pour veaux favorise les périodes de croissance plus longues de 8 à 12 semaines d'âge. L'arrière de la huche demeure au sec et plus chaud par jours frais, offrant une meilleure protection contre le vent, la pluie et la neige.

Huche à Veaux Deluxe EXL

Huche à Veaux Deluxe SL

Huche à Veaux Deluxe SSL

HUCHE À VEAUX* GUIDE DE SÉLECTION

Nos Huches à Veaux Robustes

sont conçues non seulement pour abriter votre bétail, mais pour vous servir de façon fiable, même après des années d'utilisation quotidienne rugueuse. Choisissez parmi trois modèles - la Deluxe SL, Deluxe SSL, et Deluxe EXL - chacune disponible individuellement ou dans le cadre d'un Programme Complet pour Éleveur de Veaux. Tous les systèmes sont livrés prêts à l'emploi avec orifices d'aération, une porte arrière 3-en-1, un poste d'alimentation extérieur, deux seaux en poly et une clôture en fil de fer galvanisé. Il n'est pas étonnant que nos huches et systèmes soient utilisés par certaines des plus grandes fermes au monde pour abriter, protéger et faire croître leurs investissements. * Breveté et en Instance de Brevet

Deluxe SSL / Systèmes pour Éleveur de Veaux**





Deluxe SL / Systèmes pour Éleveur de Veaux**





Deluxe EXL / Systèmes pour Éleveur de Veaux**



**Porte-bouteille à fixer sur la clôture non inclus sur tous les systèmes pour éleveur de veaux

FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE





Les huches à veaux sont suffisamment robustes pour gérer les exploitations les plus exigeantes.





CE QUI DISTINGUE NOS HUCHES À VEAUX

La seule porte arrière qui accomplit trois tâches : la ventilation, la litière et l'option d'alimentation arrière. La porte arrière 3-en-1 Agri-Plastics possède également un bord incliné intégré pour un nettoyage facile. Ceci empêche la huche de basculer lors d'un lavage sous pression. Une seule personne nécessaire pour le nettoyage.



HUCHE DE GROUPE*

Le stress peut nuire à la santé et à la croissance du veau. Nos Huches pour Groupes ont été conçues pour faciliter la transition depuis le logement individuel au logement de groupes, et de faire en sorte que ce soit facile pour votre équipe d'assurer les meilleurs soins.

Porte Arrière à Litière pour Pivotement Vertical

facilite l'ajout de litière, favorisant un logement plus propre et des veaux en meilleure santé.

Ventilation au Toit

avec un Évent Grillagé à l'avant et un Évent Rotatif à l'Arrière dans le Haut, que vous pouvez utiliser pour contrôler le débit d'air.

Moulée en Une Seule Pièce

pour une résistance supérieure, qui résistera aux conditions difficiles Nos huches de groupe sont sans joint, sans aucun rivet ni aucun point de faiblesse.

Base Intégrée en Poly

Ne gèlera pas au sol comme le font les bases en bois.

Autres Fonctionnalités Exceptionnelles

qui incluent plus de hauteur pour satisfaire les périodes de croissance plus longues, de multiples évents pour une ventilation optimale, et une conception véritablement opaque.

Chez Agri-Plastics, nous soutenons nos huches. Avec une garantie de 10 ans, elles sont le seul choix sérieux.

illh

* Breveté





ALIMENTATION MANUELLE
















Les Huches de Groupe Agri-Plastics facilitent la transition des veaux sevrés à des conditions de groupe.





BASE INTÉGRÉE EN POLY

CE QUI DISTINGUE NOS HUCHES DE GROUPE

Notre logement pour groupes est conçu par des producteurs laitiers, pour les producteurs laitiers. Cela signifie que nos innovations viennent directement de la ferme pour résoudre les problèmes auxquels vous et votre équipe faites face chaque jour. Partant de la construction monopièce robuste et de la base Intégrée en poly, aux évents rotatifs à l'arrière, et une porte arrière pour litière à pivotement vertical, nos huches sont conçues pour réduire le stress chez les veaux ainsi que chez les membres de l'équipe.



ENCLOS MOBILE D'ALIMENTATION POUR GROUPE

Efficacité, facilité et économies

Réduisez les coûts de main-d'oeuvre avec l'Enclos Mobile d'Alimentation pour groupes - roulez simplement la clôture d'avant en arrière pour rendre le nettoyage plus facile et plus efficace. Avec des panneaux latéraux en aluminium solide et trois auges, ces parcs sont idéaux pour les veaux de 2 à 10 semaines d'âge. En option, un Bar à Lait est disponible pour desservir plusieurs veaux en même temps.

- L'enclos se roule d'avant en arrière pour un nettoyage facile
- Les panneaux latéraux disposent d'une construction en aluminium résistant
- Recommandé pour les veaux de 2 à 10 semaines d'âge
- Comprend trois auges
- Bar à Lait offert en option

OPTIONS.

10 Système d'Enclos de Transition

Le déplacement ou le démontage des enclos de groupe en transition devraient être faciles et rapides. C'est pourquoi Agri-Plastics a conçu un Système d'Enclos de Transition qui s'assemble simplement avec des tiges dans les coins. Les panneaux latéraux sont fabriqués à partir d'aluminium pour résister aux conditions difficiles, de sorte que vous n'avez pas à sacrifier la longévité pour un produit qui est facile à utiliser. Choisissez parmi les formats Standard ou XL pour satisfaire les besoins de votre troupeau.

• Les coins s'assemblent rapidement pour un démontage et un déplacement faciles

- Des seaux en plastique scellés et économiques réduisent le gaspillage
- Des panneaux latéraux en aluminium contribuent à une conception de qualité
- Recommandé pour un sevrage allant jusqu'à 20 semaines d'âge
- Le seau pour l'eau n'est pas inclus



SYSTÈME D'ENCLOS DE TRANSITION



SYSTÈME D'ENCLOS DE TRANSITION XL





Les Enclos Mobiles d'Alimentation pour Groupe Agri-Plastics réduisent le temps de nettoyage et la main-d'œuvre.





CE QUI DISTINGUE NOS ENCLOS POUR GROUPES MOBILES

Réduction des besoins en main-d'œuvre sans pour autant pénaliser vos veaux avec nos enclos mobiles efficaces.

Le nettoyage est simple et rapide : il suffit de rouler la clôture d'avant en arrière pour effectuer le travail rapidement tout en ne causant qu'un stress minime à vos veaux.



ENCLOS DE DÉMARRAGE GUIDE DE SÉLECTION

Enclos de Démarrage

L'Enclos de Démarrage Agri-Plastics est conçu pour offrir un bon départ à vos veaux . Ces unités sont seulement pour un usage à court terme avant de déplacer vos veaux à vos Huches pour veaux, à de plus grands enclos intérieurs, à du logement en groupes, ou à des installations en Alimentation Robotisée

Les Accessoires en Option pour Tous les Modèles d'Enclos de Démarrage comprennent :

Porte-bouteille Bouteille de Lait Seau avec tétine Anneau Porte-seau Bol de démarrage Seau

Enclos de Démarrage Surélevé

12 Pour une capacité de drainage optimale, l'Enclos de Démarrage Surélevé est muni d'un caillebotis qui se trouve au-dessus du sol, et monté sur des pattes en métal galvanisé.

Enclos de Démarrage Mobile

Déplacer facilement L'Enclos de Démarrage Mobile à l'aide de deux roulettes pivotantes avec freins et deux roulettes fixes aui sont montées directement sur le caillebotis.

* En Instance de Brevet



POUSSÉE



FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE LOQUET À FERMETURE PAR











BOUTEILLE ALIMENTATION AVANT

ENCLOS SURÉLEVÉ



ENCLOS MOBILE

SEAU AVEC TÉTINE

ALIMENTATION AVANT

Les Enclos de Démarrage Agri-Plastics sont conçus pour **Agri-Plastics** offrir un bon départ à vos veaux.



CE QUI DISTINGUE NOS ENCLOS DE DÉMARRAGE

En offrant à vos jeunes veaux un logement spécialement conçu pour répondre à leurs besoins, vous pouvez les aider à connaître un excellent départ. Nos Enclos de Démarrage sont munis de caillebotis pour aider à améliorer la ventilation et sont faciles à basculer pour le nettoyage et une bonne hygiène.



FLEX-PEN LOGEMENT EN STANDALONE

Transitions Sans Stress

Vos veaux sont un investissement précieux. Protégez-les du stress à l'aide du Système Exclusif Flex-Pen d'Agri-Plastics. Le système est une première sur le marché qui peut se transformer de logement individuel à logement de groupe - et vice versa - en retirant simplement les panneaux latéraux. Cette approche novatrice et en StandAlone permet aux veaux logés individuellement d'être regroupés ensuite au moment où l'état de santé le permet.

Deux choix de systèmes Flex-Pen s'offrent à vous pour s'adapter à votre exploitation. Choisissez parmi l'option Arrière avec Grillage Métallique qui possède une porte à litière intégrée pour un accès et une observation faciles des veaux, ou l'Arrière Avec Évent Rotatif qui possède de multiples orifices d'air pour différents types d'étables et de conditions météorologiques.

¹⁴ Des Fonctionnalités flexibles supplémentaires comprennent :

- Hauteurs de seau réglables
- Portes avant et arrière interchangeables
- Répond aux normes européennes du logement
- Compatible avec les configurations d'alimentation robotisée
- Moulé en plastique épais qui est léger et facile à nettoyer
- Châssis d'acier renforcé à l'intérieur du panneau avant pour plus de robustesse

* En Instance de Brevet

FLEX-PEN ARRIÈRE AVEC GRILLAGE MÉTALLIQUE





FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE











PORTE ARRIÈRE À LITIÈRE





Flex-Pen d'Agri-Plastics facilite les transitions pour les veaux et l'opérateur.





CE QUI DISTINGUE NOS ENCLOS FLEX-PEN

En permettant à vos veaux d'être logés individuellement ou en groupes sans stress de déplacement, le Système Flex-Pen est conçu pour réduire le stress sur vos veaux, afin qu'ils puissent grandir sains et forts. Protégez votre investissement avec Agri-Plastics et leur solution novatrice de logement en StandAlone, le Flex-Pen.



DROP-IN-GO*& ENCLOS INTÉRIEURS

Vous pouvez assembler et démonter chaque unité en quelques minutes grâce à un système à rainure et languette à emboîtement, pour une flexibilité d'adaptation à votre installation. Installez les unités dos à dos pour optimiser l'espacement des veaux dans les bâtiments d'élevage où le bétail est à l'étroit.

Chez Agri-Plastics, nos systèmes sont conçus pour garder vos investissements sains avec des fonctionnalités comme des seaux pour l'eau et les aliments distincts pour prévenir la contamination. La conception légère et facile à nettoyer décourage la croissance des bactéries et à la propagation de la maladie. De plus, les robustes Portes d'Alimentation à l'Avant sont renforcées avec un châssis en acier pour supporter les conditions éprouvantes.

Le système est offert en versions standard et avec grillage métallique pour protéger vos intérêts - la santé de vos veaux.

¹⁶ Séparateurs de Veau Moulés

Empêche la tétée croisée entre les veaux pour arrêter la propagation des maladies dans le troupeau.

Porte Avant Réglable

évolue au fur et à mesure que votre veau grandit pour optimiser le confort et le développement du veau. S'ajuste sur trois niveaux de hauteur.

Modèles Euros

sont offerts et ont été conçus d'après les normes européennes.

* Breveté et en Instance de Brevet

ENCLOS DROP-IN-GO

FONCTIONNALITÉS DE SÉRIE



ÉVENT ROTATIF À L'ARRIÈRE









ENCLOS DROP-IN-GO AVEC ARRIÈRE EN GRILLAGE MÉTALLIQUE



Les Enclos à Veaux Intérieurs Agri-Plastics sont le moyen flexible de protéger votre investissement.



CE QUI DISTINGUE NOS ENCLOS INTÉRIEURS

Chaque exploitation est différente, de sorte que nos enclos intérieurs offrent diverses fonctionnalités personnalisables allant des portes avant et arrière interchangeables sur le Flex-Pen, à plusieurs options de configuration sur le Drop-In-Go afin que vous puissiez personnaliser les enclos à votre exploitation et aux besoins changeants de vos veaux. Chacun de nos modèles intérieurs est également conçu pour faciliter la visualisation du veau, afin que vous puissiez garder un œil sur vos investissements.




VENTILATION DE BÂTIMENT SYSTÈMES À TUBES DE VENTILATION PRÉFABRIQUÉS

Une ventilation adéquate est une préoccupation majeure pour les veaux logés à l'intérieur des bâtiments,c'est pourquoi nous lançons notre nouvelle gamme de produits - une série de systèmes de ventilation pour usage multisaison, de sorte que vous pouvez investir dans le bien-être de votre troupeau tout au long de l'année.

Le système de ventilation FLIP DUCT[®] utilise un ventilateur situé à une extrémité du bâtiment pour créer une pression positive qui pousse l'air frais sur toute la longueur du bâtiment à l'aide d'un tube perforé. Le système à membrane interne breveté offre un chaud et un côté par temps froid, pour que vous puissiez utiliser le FLIP DUCT[®] tout au long de l'année il suffit de tourner sur le côté que vous avez besoin.

Les **Tubes Préfabriqués** sont conçus pour s'adapter à la disposition de votre étable, de sorte que vos veaux reçoivent une ventilation adéquate - sans courants d'air malsains en hiver.

Tenir compte de l'évolution des conditions météorologiques en un clin d'œil à l'aide du **Système de Collier Rotatif** et le ventilateur à vitesse variable.



TEMPS CHAUD

- Ventilateur à vitesse variable réglé
 sur ÉLEVÉ
- L'air circule à travers les GRANDS orifices
- Recouvre les veaux d'un confort
 rafraîchissant
- Disperse les mouches; maintient la litière au sec

TEMPS FROID

- Ventilateur à vitesse variable réglé sur FAIBLE
- L'air circule à travers les PETITS orifices
- Distribue doucement de l'air frais aux veaux, sans courants d'air





18




FLIP DUCT[®] & FLAP DUCT[®] Systèmes de Ventilation Une circulation d'air dans tout type de structure.




Le FLAP DUCT[®] s'appuie sur les meilleures fonctionnalités du Système de Ventilation FLIP DUCT[®] pour donner aux producteurs encore plus de contrôle sur les exigences relatives à la ventilation pour une solution personnalisée qui protège votre investissement le plus important - vos veaux.

Agri-Plastics comprend que les configurations individuelles ont souvent besoin de solutions personnalisées. Avec FLAP DUCT[®], la membrane interne brevetée peut être ajustée vers le haut ou vers le bas pour régler le débit d'air basé sur les conditions saisonnières avec le simple effleurement d'un levier. Ce système est particulièrement utile au printemps et à l'automne, lorsque les journées sont chaudes et les nuits fraîches. Avec la membrane en position relevée, une circulation d'air à haute vitesse recouvre les veaux par temps chaud. Il suffit de déplacer le levier vers le bas pour ajuster la membrane au bas du tube pour livrer de l'air frais, sans courants d'air, par temps froid. Une fois installées, les membranes peuvent être déplacées vers le haut ou vers le bas pour contrôler précisément le débit d'air en fonction des besoins de votre troupeau pour chaque saison. MÉCANISME DE COMMANDE PAR LEVIER



TEMPS CHAUD


- Ventilateur à vitesse variable réglé sur ÉLEVÉ
- La membrane interne réside dans le HAUT du conduit
- Commande à levier SIMPLE :
- C'est un jeu d'enfant de s'adapter à l'évolution des conditions





TEMPS FROID

- Ventilateur à vitesse variable réglé sur FAIBLE
- L'air circule à travers les PETITS orifices
- Distribue doucement de l'air frais aux veaux, sans courants d'air



ACCESSOIRES REMORQUE À LAIT 550L / 145 GALS







Les remorques à lait pour veaux sont toutes munies d'un moteur Honda 6.5 HP. Elle possède un châssis galvanisé à chaud avec un essieu de torsion droit. Chaque unité est livrée de série avec un débitmètre de lait numérique qui peut être calibré pour l'exactitude. Elles sont faciles à vidanger et à garder propre. Construites pour utilisation robuste.



Protège les aliments contre les éléments climatiques. Pour tous les produits de logement.





Pour l'Enclos de Démarrage.



Pour tous les produits de logement



S'adapte sur toutes les clôtures.

AGRI-1048S



AGRI-MB6

BAR À LAIT

SEAU AVEC TÉTINE

Six Veaux 36L / 9,5 Gallons US.



de démarrage pour veau beaucoup plus rapide durant les 2 premières semaines.

Pour tous les produits de logement.



Options pour les Enclos Intérieurs Drop-In-Go



21

SPÉCIFICATIONS DE LOGEMENT

	Unable à Marine CCL (Ésomersionum d'a	ACDI FOOT		
	Huche à Veaux SSL (Économiseur d'e Dimensions	Impérial	Métrique	
	Dimensions Extérieures	61" L x 45,5" l x 47" H	155 cm L x 115,5 cm l x 119 cm H	
	Dimensions Intérieures	57" L x 41,5" I x 42" H	145 cm L x 105 cm l x 107 cm H	
	Poids	55 lb	25 kg	
	Comprend : Évent de Toit, Porte Arrière 3-en-1, et Évents d'Aération Inférieurs.			
27	Huche à Veaux Deluxe SL AGRI-2016	lare deir l		
	Dimensions Dimensions Extérieures	Impérial 87" L x 49" l x 55" H	Métrique 221 cm L x 124 cm l x 140 cm H	
	Dimensions Intérieures	87 L x 49 T x 55 H 79"L x 44,5"T x 50"H	201 cm L x 113 cm l x 127 cm H	
	Poids	95 lb	43 kg	
	Comprend : Porte Latérale, 2 Seaux, Auge, Év			
AT L	Huche à Veaux Deluxe EXL	AGRI-1045		
	Dimensions	Impérial	Métrique	
	Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H	
	Dimensions Intérieures	90,5" L x 56,5" I x 51" H	230 cm L x 144 cm l x 130 cm H	
	Poids Comprend : Porte Latérale, 2 Seaux, Auge, Év	135 lb vent de Toit-Porte Arrière 3-en-1-et Éve	61 kg nts d'Aération Inférieurs	
	Système de Huche à Veaux SSL pour l Dimensions	Eleveur de Veaux AGRI-5001RF Impérial	Mátriqua	
	Dimensions Dimensions Extérieures	61" L x 45,5" I x 47" H	Métrique 155 cm L x 115,5 cm l x 119 cm H	
	Dimensions Intérieures	57" L x 41,5" I x 42" H	145 cm L x 105 cm l x 107 cm H	
	Dimensions de clôture avec Huche	125" L x 48"l	317.5 cm L x 122cm l	
	Poids (incl. Clôture)	97 lb	44 kg	
	Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en-			
	Grille Métallique Galvanisée. Système de Huche à Veaux SL pour Éleveur de Veaux AGRI-2016RF			
	Systeme de Huche a Veaux SL pour E Dimensions	leveur de Veaux AGRI-2016RF Impérial	Métrique	
HT HILL	Dimensions Extérieures	87" L x 49" I x 55" H	221 cm L x 124 cm l x 140 cm H	
	Dimensions Intérieures	79" L x 44.5" l x 50" H	201 cm L x 113 cm l x 127 cm H	
	Dimensions de clôture avec Huche	150" L × 49" I	381 cm L x 124 cm l	
CONTRACTOR OF	Poids (incl. Clôture)	134 lb	61 kg	
	Système de Huche à Veaux EXL pour			
	Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en-	Impérial 97,5" L x 62,5" l x 56" H 90,5" L x 56,5" l x 51" H 158" L x 62,5" l 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Alimenta	Métrique 248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture)	97,5" L x 62,5" l x 56" H 90,5" L x 56,5" l x 51" H 158" L x 62,5" l 174 lb	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033	97,5" L x 62,5" l x 56" H 90,5" L x 56,5" l x 51" H 158" L x 62,5" l 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions	97,5" L x 62,5" l x 56" H 90,5" L x 56,5" l x 51" H 158" L x 62,5" l 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment Impérial	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment Impérial 90" L x 106" I x 79" H	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures	97,5" L x 62,5" l x 56" H 90,5" L x 56,5" l x 51" H 158" L x 62,5" l 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment Impérial	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment Impérial 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb t Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut.	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm I x 200 cm H	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm I x 200 cm H 207 cm L x 234 cm I x 191 cm H	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions Intérieures Poids	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan 5RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm I x 200 cm H	
	 Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Intérieures Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G 	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb tt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm I x 200 cm H 207 cm L x 234 cm I x 191 cm H 113 kg Métrique	
	 Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Intérieures Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G 	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb tt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036	248 cm L x 159 cm I x 142 cm H 230 cm L x 144 cm I x 130 cm H 401 cm L x 159 cm I 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm I x 200 cm H 296 cm L x 254 cm I x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm I x 200 cm H 207 cm L x 234 cm I x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm I	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan 5RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures Poids	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage.	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l	
	 Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AGR Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges 	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai ;RI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage.	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions <td< td=""><td>9$7$,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I</td><td>248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg</td></td<>	9 7 ,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions	9 7 ,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. 1033 Impérial	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions <td< td=""><td>9$7$,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I</td><td>248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg</td></td<>	9 7 ,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment, 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb nt Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos seulement. Comprend une auge.	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Alimenta Impérial 90" L x 106" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb at Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I 200 lb 5RI-1034	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg Métrique 488 cm L x 274 cm l 91 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos seulement. Comprend une auge. Système d'Enclos de Transition XL AG Dimensions	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. Impérial 90" L x 100" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb at Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I 200 lb SRI-1034 Impérial	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg Métrique 488 cm L x 274 cm l 91 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos seulement. Comprend une auge. Système d'Enclos de Transition XL AG Dimensions Dimensions Dimensions	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. Impérial 90" L x 100" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb ht Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dai iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. •1033 Impérial 192" L x 108" I 200 lb iRI-1034 Impérial 192" L x 138" I	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg Métrique 488 cm L x 274 cm l 91 kg	
	Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Dimensions de clôture avec Huche Poids (incl. Clôture) Comprend : Évent de toit, Porte Arrière 3-en- Grille Métallique Galvanisée. Huche pour Groupe AGRI-4033 Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Comprend : Porte Arrière 3-en-1 à Pivotemer Huche pour Groupe Internationale AG Dimensions Extérieures Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Poids Enclos Mobile d'Alimentation pour G Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos Mobile seulement. Comprend 3 auges Système d'Enclos de Transition AGRI- Dimensions Dimensions Extérieures Poids Enclos seulement. Comprend une auge. Système d'Enclos de Transition XL AG Dimensions	97,5" L x 62,5" I x 56" H 90,5" L x 56,5" I x 51" H 158" L x 62,5" I 174 lb 1, Évents d'Aération Inférieurs, Aliment. Impérial 90" L x 100" I x 79" H 81" L x 100" I x 75" H 250 lb at Vertical et Évent Rotatif à l'Arrière dan iRI-4032 92" L x 98" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 79" H 81,5" L x 92" I x 75" H 250 lb roupe AGRI-4036 Impérial 96" L x 108" I 145 lb s et un Kit de Levage. -1033 Impérial 192" L x 108" I 200 lb SRI-1034 Impérial	248 cm L x 159 cm l x 142 cm H 230 cm L x 144 cm l x 130 cm H 401 cm L x 159 cm l 79 kg ation Extérieure, 2 Seaux, et une Clôture ave Métrique 229 cm L x 269 cm l x 200 cm H 296 cm L x 254 cm l x 191 cm H 113 kg ns le Haut. 234 cm L x 249 cm l x 200 cm H 207 cm L x 234 cm l x 191 cm H 113 kg Métrique 243 cm L x 274 cm l 66 kg Métrique 488 cm L x 274 cm l 91 kg	

22



Enclos de Démarrage

Dimensions



Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures

Enclos de Démarrage Surélevé

Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Caillebotis Dimensions Extérieures

Enclos de Démarrage Mobile

Dimensions Dimensions Extérieures Dimensions Intérieures Caillebotis Dimensions Extérieures

Système Flex-Pen

Panneau de 7' AGRI-7007

Dimensions Extérieures

Zone Intérieure Habitable

Panneau de 6' AGRI-7006 Dimensions Extérieures

Zone Intérieure Habitable

Panneau de 5' AGRI-7005

Dimensions Extérieures

Zone Intérieure Habitable

AGRI-6000B AGRI-6000T

Impérial 51,5" L x 40" I x 42,5" H 7"Lx34,5"lx42"H

AGRI-6013B AGRI-6013T

Impérial 51,5"Lx40"lx42,5"H 47"Lx34,5"lx42"H 55" L x 42" I x 9,25" H

AGRI-6014B AGRI-6014T

Impérial 51,5" L x 40" I x 42,5" H 47" L x 34.5" I x 42" H 55" L x 42" I x 9.25" H

AGRI-7010B AGRI-7011T

Impérial 96"Lx48"Ix45"H 82"Lx46"lx45"H

84"Lx48"Ix45"H 70"Lx46"lx45"H

72" L x 48" I x 45" H 58" L x 46" I x 45" H AGRI-7008WB AGRI-7008RR

Métrique

Métrique

Métrique

131 cm L x 102 cm l x 108 cm H

120 cm L x 88 cm l x 106 cm H

131 cm L x 102 cm l x 108 cm H

120 cm L x 88 cm l x 106 cm H

140 cm L x 106 cm l x 23 cm H

131 cm L x 102 cm l x 108 cm H

120 cm L x 88 cm l x 106 cm H


140 cm L x 106 cm I x 23 cm H

Métrique

244 cm L x 122 cm l x 114 cm H 208 cm L x 117 cm l x 114 cm H

213 cm L x 122 cm l x 114 cm H 178 cm L x 117 cm l x 114 cm H

183 cm L x 122 cm l x 114 cm H 147 cm L x 117 cm l x 114 cm H



Modèle 7' : 96"/244 cm Modèle 6' · 84"/213 cm Modèle 5' : 72"/183 cm 23

AGRI-3003 Panneau Avant AGRI-3002 Panneau Arrière **Drop-In-Go** Système d'Enclos à Veau Intérieur



Panneau de 7' AGRI-3007 Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable Panneau de 6' AGRI-3006

Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable Panneau de 5' AGRI-3005

Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable

Panneau de 4' AGRI-3004 Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable

Impérial 102"Lx50"lx43"H 84"Lx46"Ix43"H 90"Lx50"lx43"H 72"Lx46"lx43"H


78"Lx50"lx43"H 60"Lx46"Ix43"H

66"Lx50"lx43"H 48"Lx46"Ix43"H Métrique 259 cm L x 127 cm l x 109 cm H 213 cm L x 117 cm l x 109 cm H

229 cm L x 127 cm l x 109 cm H 183 cm L x 117 cm l x 109 cm H

198 cm L x 127 cm l x 109 cm H 152 cm L x 117 cm l x 109 cm H


168 cm L x 127 cm l x 109 cm H 122 cm L x 117 cm l x 109 cm H



Modèle 7' : 195"/495 cm Modèle 6' : 171"/434 cm Modèle 5' : 147"/373 cm Modèle 4' : 123"/312 cm

Drop-in-go avec Arrière en Grillage Métallique AGRI-3048WB Système d'Enclos à Veau Intérieur

Panneau de 7' AGRI-3007WB Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable	Impérial 102" L x 50" I x 43" H 84" L x 46" I x 43" H	Métrique 259 cm L x 127 cm l x 109 cm H 213 cm L x 117 cm l x 109 cm H
Panneau de 6' AGRI-3006WB Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable	90" L x 50" l x 43" H 72" L x 46" l x 43" H	229 cm L x 127 cm l x 109 cm H 183 cm L x 117 cm l x 109 cm H
Panneau de 5' AGRI-3005WB Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable	78" L x 50" l x 43" H 60" L x 46" l x 43" H	198 cm L x 127 cm l x 109 cm H 152 cm L x 117 cm l x 109 cm H
Panneau de 4' AGRI-3004 WB Dimensions Extérieures Zone Intérieure Habitable	66" L x 50" l x 43" H 48" L x 46" l x 43" H	168 cm L x 127 cm l x 109 cm H 122 cm L x 117 cm l x 109 cm H



Modèle 7' : 102"/259 cm Modèle 6' : 90"/229 cm Modèle 5' : 78"/198 cm Modèle 4' : 66"/168 cm

